

Beschikking



Vopak Terminal Europoort B.V.
Moezelweg 75
3198 LS Europoort Rotterdam

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 – 246 80 00
F 010 – 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
2216884_5017798

Uw kenmerk
OLO 7966313

Datum
24 april 2024

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
-

Onderwerp

Beschikking op verzoek om milieuneutraal wijzigen van de tank-typical van T-0801 en het wijzigen van het blussysteem op T-0801 en T0103

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Op 26 juli 2023 hebben wij van Vopak Terminal Europoort B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Moezelweg 75 te Europoort Rotterdam en is geregistreerd onder OLO-nummer 7966313.

De aanvraag bevat de onderdelen milieuneutrale verandering en bouwen. De aanvraag betreft:

- Het vervangen van het huidige extern drijvend dak van tank T-0801 door een aluminium full contact drijvend dak met RVS foam dam, inclusief liquid mounted primary seal en secondary seal, in combinatie met het plaatsen van een geodetisch aluminium dome dak. De PGS29-tank-typical wijzigt hiermee van typical 3 naar typical 4;
- Het wijzigen van het huidige blussysteem van tank T-0801 naar een 'over de top' rimseal blussysteem;
- Het vervangen van het huidige drijvend dak van tank T-0103, tank-typical 4, van een GRE full contact dak zonder foam dam naar een aluminium full contact dak met RVS foamdam, inclusief liquid mounted primary seal en secondary seal
- Het wijzigen van het blussysteem van tank T-0103 van een full-surface fire scenario blussysteem naar een 'over de top' rimseal blussysteem.

Het betreft een inrichting voor de activiteiten:

- opslag van vloeistoffen in atmosferische tanks en vaten;

- overslag van vloeistoffen van en naar schepen, tankauto's, tankcontainers en pijpleiding;
- boord-boordoverslag van vloeistoffen;
- additiveren;
- het mengen en wassen van vloeistoffen;
- het voeden en ontvangen van productie van de raffinaderij van Koch (VPR Energy B.V., locatie Neckarweg 5);
- ondergrondse butaanleiding van Koch HC Partnership naar Lyondell Chemie Nederland B.V en
- het opslaan van afvalstoffen in afwachting tot nadere verwerking.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor :

- I. het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- II. het milieuneutraal veranderen van de inrichting door:
 - Het wijzigen van de PGS29-tank-typical van typical 3 naar typical 4 door het vervangen van het huidige extern drijvend dak van tank T-0801 door een aluminium full contact drijvend dak met RVS foam dam, inclusief liquid mounted primary seal en secondary seal, in combinatie met het plaatsen van een geodetisch aluminium dome dak;
 - Het wijzigen van het huidige blussysteem van tank T-0801 naar een 'over de top' rimseal blussysteem;
 - Het vervangen van het huidige inwendige drijvend dak van tank T-0103 van een GRE full contact dak zonder foam dam naar een aluminium full contact dak met RVS foamdam, inclusief liquid mounted primary seal en secondary seal
 - Het wijzigen van het blussysteem van tank T-0103 van een 'full-surface fire scenario' blussysteem naar een 'over de top' rimseal blussysteem.

(artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

Aan deze vergunning zijn geen voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Ir. P.J.F.M. de Krom
teammanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening.

Ons kenmerk
2216884_5017798



Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

Bezwaar

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het is ook mogelijk om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kan via de link: <https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/bezwaar/@8075/bezwaar-beslissing/>. Hiervoor dient wel ingelogd te worden met eHerkenning of DigiD.

Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Indien u, indieners van een zienswijze of derde belanghebbenden er tevens veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de **Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag**. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet de werking van dit besluit.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening en/of beroepschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitvoering Bouwbesluit

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 7.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden het bevoegd gezag hierover te informeren. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed. Nagezonden stukken bij de aanvraag dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

Verzonden op: 24 april 2024

Ons kenmerk
2216884_5017798



INHOUDSOPGAVE

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	6
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	8
Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering	8
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN	10
Overwegingen en toetsingen bouwen	10

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven. Vopak Terminal Europoort B.V. (VTE) is van plan om voor de tanks T-0103 en T-0801 een aantal aanpassingen door te voeren.

Tank T-0103 is een tank voor de opslag van olieproducten van de PGS29-klasse K1. De tank is momenteel voorzien van een aluminium dome dak met een GRE full contact drijvend dak (PGS29-tank-typical 4). Het blussysteem bij deze tank is uitgelegd op een full-surface scenario. De beoogde wijzigingen voor deze tank zijn dat het huidige inwendig drijvend dak zal worden vervangen door een nieuw aluminium full contact drijvend dak met een liquid mounted primary seal en secondary seal. Het drijvend dak wordt voorzien van een RVS foamdak met een dikte van 1,5 mm, een hoogte van 610mm en geplaatst op een afstand van 450 mm van de tankwand.

Het blussysteem wordt vervangen door een over de top rimseal brandblusvoorziening met een rimfire detectiesysteem met automatische melding naar de controlekamer.

Tank T-0801 is ook een tank voor de opslag van olieproducten van PGS29-klasse K1. De tank is momenteel uitgevoerd met een extern drijvend dak (PGS29-tank-typical 3). Het blussysteem bij deze tank is uitgelegd als een sealinjectie blussysteem.

De beoogde wijzigingen bij deze tank bestaan eruit dat de tank zal worden voorzien van een aluminium geodetisch dak en een nieuw aluminium full contact drijvend dak met een liquid mounted primary seal en secondary seal. Het drijvend dak wordt voorzien van een RVS foamdak met een dikte van 1,5 mm, een hoogte van 610mm en geplaatst op een afstand van 450 mm van de tankwand. De PGS29-tank-typical wijzigt hierdoor van typical 3 naar typical 4. Het blussysteem wordt vervangen door een over de top rimseal brandblusvoorziening met een rimfire detectiesysteem met automatische melding naar de controlekamer.

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorie 5, onderdeel 5.3, onder a° van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van de in de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de hoge drempelwaarde uit Bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 behorend bij het Besluit risico's zware ongevallen 2015 overschrijdt, is dat besluit van toepassing op uw inrichting.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 5.5, van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010).

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Procedure

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en zijn de Wabo en het Activiteitenbesluit milieubeheer niet meer van kracht. Op grond van artikel 4.3 van de Invoeringswet Omgevingswet geldt het daarin opgenomen overgangsrecht van de Omgevingswet. Dit houdt in dat aanvragen die ingediend zijn vóór 1 januari 2024 volgens de oude wetgeving (Wabo) afgehandeld worden. De aanvraag dateert van 26 juli 2023, zodat de aanvraag wordt beoordeeld op basis van het oude recht. In dit besluit is er daarom voor gekozen om de toepasselijke oude wet- en regelgeving, ondanks dat deze vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet is vervallen, te beschrijven als geldend recht.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Beslistermijn verlengen

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

Beslistermijn opschorten

Overeenkomstig artikel 4:15, tweede lid, sub a, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is met schriftelijke toestemming van de aanvrager de beslistermijn voor de aanvraag op 24 januari 2024 opgeschort met vier weken en op 29 maart 2024 is deze nogmaals opgeschort, met een periode van drie weken.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens voor het onderdeel Milieu ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 8 augustus 2023 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Ons kenmerk
2216884_5017798



Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 2 oktober 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid.

Hierna is de aanvrager per brief van 17 oktober 2023 een tweede maal verzocht om aanvullingen op het aspect Milieu Deze aanvullende gegevens zijn op 31 oktober 2023 ontvangen.

Na ontvangst van deze aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid.

Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens voor het aspect Bouwen ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brief van 24 november 2023 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Deze aanvullende gegevens zijn ontvangen op 21 december 2023.

Naar aanleiding van de ontvangen gegevens is de aanvrager per brief van 6 februari 2024 opnieuw gevraagd om aanvullende gegevens op het aspect Bouwen. Deze gevraagde gegevens zijn ontvangen op 6 maart 2024.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Daarnaast hebben wij de aanvraag ter kennisname doorgestuurd naar Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente van vestiging. Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan van het Activiteitenbesluit worden afgeweken voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type-C inrichting.

In de aanvraag zijn activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.

Op basis van artikel 1.9b en 1.10 van het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij vergunningplichtige (type C) inrichtingen voor het verandering van activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de betreffende artikelen uit de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- § 5.1.7 Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk, dan wel per afdeling, aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.6, artikel 2.12, afdeling 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden opgenomen ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Overwegingen en toetsingen milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden

verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

Milieugevolgen

Lucht emissies en geur

In de aanvraag is een toelichting milieuneutrale verandering opgenomen. Hierin is vermeld dat de emissies vanuit tank T-0801 als gevolg van de gevraagde verandering naar de lucht zullen dalen. Als gevolg van de wijziging van het dak van een extern drijvend dak naar een inwendig drijvend dak met dome zullen de emissies naar lucht afnemen omdat weersinvloeden minder impact hebben op de damp ruimte.

Bovendien wordt bij tank T-0801 en bij tank T-0103 het drijvend dak vervangen door een volledig contact drijvend dak met een in de vloeistof gemonteerde primaire afdichting en een in de rim gemonteerde secundaire afdichting. Deze nieuwe uitvoering van de drijvende daken sluit beter af dan de oude uitvoering waardoor de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) en geur naar de lucht niet hoger zullen zijn dan in de vergunde situatie.

Wij zijn daarom van mening dat er geen grotere nadelige gevolgen voor de lucht ontstaan dan is toegestaan in de vergunning.

Brandveiligheid

Tank T-0801 wordt voorzien van een geodetisch aluminium domedak, waarvan bij de aanvraag is aangetoond dat dit dak over voldoende ventilatie beschikt. Verder wordt bij deze tank en ook bij tank T-0103 een nieuw aluminium full contact drijvend dak geïnstalleerd met een RVS foam dam van 610 mm hoog en 1,5 mm dik, op een afstand van 450 mm van de tankrand. Onder de rand van de tankwand, verdeeld over de omtrek, zijn schuimkamers aangebracht. Tevens is bij beide tanks een branddetectie boven de rimseal met automatische melding naar de controlekamer voorzien. De te installeren blussystemen zullen voldoen aan de eisen uit de NFPA 11. Hiermee is aan de eisen voldaan die zijn gesteld om voor het brandscenario te mogen uitgaan van een "rimseal-brand-scenario".

Uit de bij de aanvraag geleverde berekeningen blijkt verder dat beide drijvende daken over voldoende draagvermogen beschikken om de ruimte tussen de foamdak en de tankwand overeenkomstig de eisen van de NFPA11 te kunnen vullen met blusschuim.

Ons kenmerk
2216884_5017798



De voorgenomen aanpassingen zijn in lijn met het op 14 oktober 2020 ingediende Integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Met dit IPB is op 24 augustus 2021 ingestemd met het besluit met kenmerk 9999181319_99991061426.

Bovendien wordt er ook gevolg gegeven aan de vereisten als volgens de omgevingsvergunning met kenmerk 9999167368_9999977348, van 26 april 2021.

Door het realiseren van een rim-blussysteem ontstaat er geen andere inrichting en geen andere of grotere gevolgen voor het milieu voor het aspect brandveiligheid dan dat is vergund.

Externe veiligheid

In de vigerende omgevingsvergunning van 26 april 2021, met kenmerk 9999167368_9999977348, zijn diverse van toepassing zijnde voorschriften uit de PGS29:2016 opgenomen. Uit de aanvraag volgt dat de wijzigingen voldoen aan de in de vigerende vergunning opgenomen artikelen van de PGS29:2016.

Ook blijkt uit de aanvraag dat het aanpassen van het blussysteem op tanks T-0103 en T-0801 en het dak op tank 0801 niet zal bijdragen aan het toenemen van het plaatsgebonden risico of het groepsrisico.

Wij zijn daarom van mening dat de aangevraagde verandering voor het aspect externe veiligheid niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan.

Overige milieuaspecten

De aangevraagde wijzigingen voor tanks T-0103 en T-0801 hebben verder geen invloed op de milieuaspecten water, afval, geluid en energie.

Ontstaan andere inrichting

VTE betreft een inrichting voor de volgende activiteiten waarvoor een vergunning is verleend:

- Opslag van vloeistoffen in atmosferische tanks en vaten;
- Overslag van vloeistoffen van en naar schepen, tankauto's, tankcontainers en pijpleiding;
- Boord-boordoverslag van vloeistoffen;
- Additiveren;
- Het mengen en wassen van vloeistoffen;
- Het voeden en ontvangen van productie van de raffinaderij van Koch (VPR Energy B.V., locatie Neckarweg 5);
- Ondergrondse butaanleiding van Koch HC Partnership naar Lyondell Chemie Nederland B.V. en
- Het opslaan van afvalstoffen in afwachting tot nadere verwerking.

Vopak Terminal Europoort heeft hiermee onder andere vergunning voor categorie 5, 5.1 "Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht

ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen” zoals opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De aangevraagde veranderingen aan tanks T-0103 en T-0801 voegen aan de vergunde activiteiten geen nieuwe activiteit of verandering van activiteit toe en passen in de al vergunde activiteiten. Reden waarom kan worden geconcludeerd dat de aangevraagde verandering niet leidt tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

M.e.r. beoordeling

Er is met betrekking tot de aangevraagde verandering geen sprake van een activiteit die is opgenomen in het Besluit milieueffectrapportage. Daarom is geen sprake van een m.e.r. beoordelingsplicht of het nemen van een m.e.r. beoordelingsbesluit..

Conclusie toets milieuneutrale verandering

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning van 15 juni 2007 is toegestaan.

Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

Wij merken nog op dat de aanvraag ziet op het toepassen van een foamdam uitgevoerd in roestvast staal (RVS) met een dikte van 1,5 mm, wat een afwijking is van de in sectie 5.3.5.4.1 van NFPA 11 voorgeschreven uitvoering in plaatstaal met een dikte van ten minste 3,4 mm.

In onze beschikking met kenmerk 9999250384_99991150002, van 1 februari 2022, besluiten wij positief op een ingediend verzoek om goedkeuring van de gelijkwaardigheid van het toepassen van een RVS-foamdam in afwijking van de in onderdeel 5.3.5.4.1 van NFPA11 vereiste uitvoering van een foamdam. Daarmee zijn wij van mening dat ook in onderhavige aanvraag ingestemd kan worden met de beschreven uitvoering van de foamdam voor beide tanks.

Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren.

Er zijn geen milieuvoorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN

Overwegingen en toetsingen bouwen

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan 'Europoort en Landtong' en heeft hierin de enkelbestemming 'Bedrijf 17' en dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie-1' met Functieaanduiding: 'specifieke vorm van bedrijf – afvalstoffen'.

De aanvraag is niet in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Daarnaast is het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' en de 'Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2022' van toepassing. Het project is hiermee niet in strijd, omdat het niet voorziet in een toename van de plaatselijke parkeerdruk.

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in een gebied waar geen redelijke eisen van welstand gelden volgens de laatst vastgestelde Koepelnota Welstand Rotterdam.

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening Rotterdam 2010, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

Het is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Ons kenmerk
2216884_5017798



Omgevingswet

Uit het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet volgt dat dit besluit totdat het onherroepelijk is, wordt beheerst door het oude recht.

Pas vanaf het moment dat het onherroepelijk wordt, stelt het overgangsrecht bij de Omgevingswet het gelijk aan één of meerdere besluitfiguren uit de Omgevingswet. Welke dat voor dit besluit zijn, kunt u terugvinden in het overgangsrecht bij de Omgevingswet. Naast de verplichtingen uit dit besluit kunnen er voor u sinds 1 januari 2024 ook (nieuwe) verplichtingen gelden op grond van de nieuwe Omgevingswet. Deze kunnen voortvloeien uit de nieuwe regels van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap. U kunt daarbij denken aan (nieuwe) algemene regels waaraan u moet voldoen, vergunningplichten, meldingsplichten of informatieplichten.

Wij adviseren u daarom de nieuwe regelgeving te raadplegen.