

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8221453
Aanvraagnaam	Dow_Trinseo_PRC_2023_Oplossstation polymeren
Uw referentiecode	CvA

Ingediend op	27-11-2023
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Oplossstation voor polymeren
Opmerking	niet van toepassing
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie en RUD Zeeland
Postadres:	Postbus 35 4530AA Terneuzen
Telefoonnummer:	14 0115
E-mailadres:	info@rud-zeeland.nl
Website:	www.rud-zeeland.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	4542NM
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Herbert H. Dowweg
Plaatsnaam	Hoek
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Zie bijlage

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

Zie bijlage

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Zie bijlage

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

01-04-2024

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Zie bijlage

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

Zie bijlage

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Zie bijlage



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Oplosstation_polymere- ren_pdf	Oplosstation polymeren.pdf	Anders	27-11-2023	In behandeling