

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8263013
Aanvraagnaam	Aanpassen van termijnvoorschriften
Uw referentiecode	23.005

Ingediend op	19-12-2023
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Wijzigen van een aantal termijnvoorschriften zoals deze opgenomen zijn in de revisievergunning met kenmerk 9999175787_9999787100 d.d. 29 augustus 2022. Voor de betreffende termijnvoorschriften wordt een uitstel gevraagd met 12 maanden. De oorspronkelijke termijn voor deze voorschriften was 31-12-2023 en wordt na positieve beoordeling 31-12-2024. Betreft de volgende voorschriften 5.6.9, 5.6.11, 5.6.13 en 5.6.14 van genoemde revisie vergunning.
---------------------	--

Opmerking	Betreft hier een aanpassing van termijnen die in de huidige vergunning zijn opgenomen.
-----------	--

Gefaseerd	Nee
-----------	-----

Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
---------------------------------	-----

Kosten openbaar maken	Nee
-----------------------	-----

Bijlagen die later komen	-
--------------------------	---

Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
------------------------------	---

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie en RUD Zeeland
-------	--------------------------

Postadres:	Postbus 35 4530AA Terneuzen
------------	--------------------------------

Telefoonnummer:	14 0115
-----------------	---------

E-mailadres:	info@rud-zeeland.nl
--------------	---------------------

Website:	www.rud-zeeland.nl
----------	--------------------

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	4338PL
Huisnummer	35
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Herculesweg
Plaatsnaam	Middelburg
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Locatie is een chemische productie locatie
----------------------------------	--



Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen verandering van de inrichting.

Aanpassen van de in de revisievergunning genoemde termijnen voor voorschrift 5.6.9, 5.6.11, 5.6.13 en 5.6.14
Betreft revisie vergunning met kenmerk 9999175787_9999787100 d.d. 29 augustus 2022.

Op grond van welke vergunning(en) is de inrichting opgericht dan wel in werking?

Inrichting is in werking op grond van vergunning met kenmerk 9999175787_9999787100 d.d. 29 augustus 2022.

Beschrijf van welke onderdelen van de vergunning(en) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften wordt afgeweken en de mate waarin ervan wordt afgeweken.

Betreft een aantal aanpassingen welke in het kader van de PGS 29:2016 versie 1.1 moeten worden uitgevoerd aan de volgende tanks:

T-1020, T-1301B, T-1140A en T-1140B.

Details van de aanpassingen staan vermeld in de voorschriften van genoemde revisie vergunning.

Wanneer voert u de voorgenomen verandering uit?

31-12-2024

Beschrijf waarom de verandering van de inrichting of de werking daarvan niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Installatie en processen wijzigen niet. Uitvoering van de wijzigingen leiden tot een hogere mate van bescherming van het milieu.

Beschrijf waarom het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer niet verplicht is.

Voldoet niet aan de hiervoor geldende eisen.

Beschrijf waarom de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Geen wijziging van processen of gebruikte stoffen.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage1_Plant_overzicht_pdf	Bijlage1.Plant overzicht.pdf	Situatietekening milieu	19-12-2023	In behandeling
Bijlage_2_Inrichtingsgrenzen_pdf	Bijlage 2. Inrichtingsgrenzen.pdf	Situatietekening milieu	19-12-2023	In behandeling
ijlage_3_Overzicht_PGS29_tankputten_pdf	Bijlage 3. Overzicht PGS29 tankputten.pdf	Plattegrond Milieu	19-12-2023	In behandeling
cten_aanpassing_termijnvoorschriften_pdf	Milieu effecten aanpassing termijnvoorschriften.pdf	Anders	19-12-2023	In behandeling